



Víkendová síla, všední způsoby.

Některé motory prostě ví, jak na to. Dostatek točivého momentu, citlivá práce s plynem a kultivovanost, díky které budete v marině budit dojem, že jste nejostřílenější námořník široko daleko. 25hp je především o tiché důvěře a sdíleném úsměvu.

Můžete se na něj spolehnout, když pohodově brázdíte klidnou vodu s přáteli i rozrážíte vlny na plný plyn na otevřeném moři. Je to síla, která si dobře rozumí s ostatními, je silná, stabilní a dostatečně kultivovaná, abyste se při každé cestě cítili prvotřídně.

Když připlouváte zpátky do přístavu, je to motor, který si vyslouží pěknou řádku pohledů – ne proto, že by byl tak hlasitý, ale protože každý pozná, že tohle je prostě Yamaha. Kultivovaný, schopný a připravený na další den, kdy jedinou věcí, na které záleží, je dobrá společnost a otevřená voda.




- Sleek design

Velký výkon pro větší víkendy.

Nejde jen o výkon, ale o vytříbenou výkonnost, která si na nic nehraje. Dostatečně lehký na to, aby vám zvedl náladu, dostatečně silný na to, aby táhl celou posádku, a dostatečně jemný na to, aby vaše káva zůstala na svém místě. Špičkový systém vstřikování EFI Yamaha se vám pokaždé postará o snadné a okamžité nastartování, chytré technické provedení vám zase nabídne pocit „velkého motoru“, ale bez velké hmotnosti, která s ním bývá spojená.

Ať už vyrážíte na oběd, táhnete známého, který je blázen do vodních sportů, nebo se jen vracíte domů při západu slunce, 25 koní si klidně, pohodově a dokonale vyváženě přede. Kompatibilita s měřicími přístroji pro digitální síť vám zajistí stálou konektivitu a kontrolu, typické technické provedení značky Yamaha je zase zárukou toho, že motor skvěle nastartuje, poběží a bude fungovat – bez nějakých dramatických okamžiků nebo nepříjemných překvapení.

25 koní kombinuje výkon s kultivovaností. Má sílu na hraní, kultivovanost na relaxaci a styl, který v přístavu vzbudí pozornost. Snadno se startuje, snadno se s ním žije a je dostatečně výkonný, aby se vám i ten nejdelší den na vodě zdál příliš krátký.




Výjimečný poměr výkonu a hmotnosti

Dostatečně silný, aby vás překvapil, a dostatečně lehký, abyste ho mohli nosit. Tato dokonale vyvážená konstrukce poskytuje veškerou sílu velkého motoru, aniž by zatěžovala zábavu.



Jednodílný vrchní kryt

Forma se snoubí s funkcí v jediném kusu. Kapotáž má propracovaný tvar, je robustní a vyjadřuje nezaměnitelný charakter značky Yamaha. Je vodotěsná, elegantní a stará se o to, aby byl váš motor v ještě lepší kondici.



Snadné startování, zabezpečení a VTS

Nastartujte ho jako auto, důvěřujte mu jako příteli. Systém PrimeStart™, vstřikování EFI bez baterie, regulace otáček VTS a zabezpečení Y-COP vám přináší praktičnost i spolehlivost.




Kompatibilní s měřicími přístroji pro digitální síť Yamaha

Informace se setkávají s intuicí. Připojte se k systému digitální sítě Yamaha a získávejte přehledná data v reálném čase; rychlost, účinnost, výkon; to vše zabalené do plynulého ovládání bez stresu.



Volitelná velká multifunkční ovládací páka

Protože dvě ruce se přeceňují. Díky této větší ovládací páce máte plyn, řazení a trim na dosah ruky, takže všechny ovládací prvky jsou přesně tam, kde mají být.



Vysoce výkonný alternátor pro udržení stálého výkonu

Nikdy vám nedojde šťáva uprostřed cesty. Vysoce výkonný alternátor se stará o dodávku energie pro startování, světla a všechny doplňky na palubě. Protože nic nezkazí západ slunce rychleji než vybitá baterie.

Dimensions

Overall length	MH, WH, WHP: 1130 mm, WHT, WHD: 1129 mm
Overall width	378 mm
Steering angle	45 degrees each direction
Overall height	S: 1106 mm, L: 1233 mm, X: 1320 mm
Engine transom height	S: 424 mm, S (ET, WT, WHT): 429 mm, L: 551 mm, L (ET, WT, WHT, WHD): 553 mm, X: 640 mm
Dry weight	56 kg - 70 kg

Engine

Ignition / advance system	TCI
Engine oil capacity	1.1 L / 1.0 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	9.1 : 1
Alternator	16 A
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	65.0 × 65.1 mm
Engine type	SOHC, In-line 2 cylinders
Displacement	432 cm ³
Fuel induction system	Fuel injection