



Výkon na víkendy v každodennom štýle.

Niektoré motory jednoducho vedia, ako na to. Dostatok krútiaceho momentu, citlivá práca s plynom a kultivovanosť, vďaka ktorej budete v maríne budiť dojem, že ste ten najostrieľanejší námorník široko ďaleko. S výkonom 25 koní je to o tichej dôvere a spoločných úsmevoch.

Môžete sa naň spoľahnúť, keď sa pohodovo plavíte v pokojných vodách s priateľmi, aj keď rozrážate vlny na plný plyn na otvorenom mori. Prináša výkon, ktorý si dobre rozumie s ostatnými, je silný, stabilný a dostatočne kultivovaný na to, aby ste mali pocit, že sa vždy plavíte prvou triedou.

Pri návrate späť do prístavu je to motor, za ktorým sa mnohí ohliadnu – nie preto, že by bol taký hlasný, ale pretože každý spozná, že toto je jednoducho Yamaha. Hladký, schopný a pripravený na ďalší deň, keď jediná vec, na ktorej záleží, je dobrá spoločnosť a otvorená voda.




- Sleek design

Veľký výkon pre väčšie víkendy.

Nejde len o výkon, ale o vybranú výkonnosť, ktorá sa na nič nehrá. Dostatočne ľahký na to, aby vám zlepšil náladu, dostatočne silný na to, aby potiahol celú posádku, a dostatočne jemný na to, aby vaša káva zostala na svojom mieste. Špičkový systém EFI od spoločnosti Yamaha zaisťuje jednoduché a okamžité štartovanie zakaždým, zatiaľ čo inteligentná konštrukcia vám poskytne pocit „veľkého motora“ bez veľkej hmotnosti motora.

Či už vyrážate na obed, ťaháte známeho, ktorý miluje vodné športy, alebo sa len vraciate domov pri západe slnka, 25 konských síl si pokojne, s prehľadom a dokonalým vyvážením so všetkým poradí. Kompatibilita s digitálnymi sieťovými prístrojmi vám zaisťuje neustálu konektivitu a kontrolu, typické technické vyhotovenie značky Yamaha je zas zárukou toho, že motor skvele naštartuje, pobeží a bude fungovať bez akýchkoľvek dramatických okamihov alebo nepríjemných prekvapení.

V modeli s výkonom 25 koní sa spája sila so sofistikovanosťou. Má silu na hranie, plynulosť na oddych a štýl, ktorý v prístave vzbudí pozornosť. Ľahko sa štartuje, ľahko sa s ním žije a je dostatočne výkonný na to, aby sa vám aj ten najdlhší deň na vode zdal príliš krátky.




Výnimočný pomer výkonu a hmotnosti

Dostatočne silný na to, aby vás prekvapil, a dostatočne ľahký na prenášanie. Táto dokonale vyvážená konštrukcia poskytuje všetku silu veľkého motora bez toho, aby zaťažovala zábavu.



Dizajn vrchnej kapotáže z jedného kusu

Forma sa snúbi s funkciou v jednom kuse. Kapotáž má prepracovaný tvar, je robustná a vyjadruje nezameniteľný charakter značky Yamaha. Navyše je vodotesná, elegantná a stará sa o to, aby bol chod vášho motora ešte ostrejší.



Jednoduché štartovanie, zabezpečenie a VTS

Naštartujte ho ako auto, dôverujte mu ako priateľovi. Systém PrimeStart™, vstrekovanie EFI bez potreby akumulátora, regulácia otáčok VTS a zabezpečenie Y-COP vám prinášajú praktickosť a spoľahlivosť.




Kompatibilný s digitálnymi sieťovými prístrojmi Yamaha

Informácie sa stretávajú s intuíciou. Pripojte sa k digitálnemu sieťovému systému Yamaha a získajte dáta v reálnom čase, ktoré máte okamžite k dispozícii: rýchlosť, účinnosť, výkon – to všetko je súčasťou plynulého ovládania bez stresu.



Voliteľná veľká multifunkčná rukoväť ovládacej páky

Pretože dve ruky sa preceňujú. Vďaka tomuto väčšiemu kormidlu máte plyn, prevodovku a vyvažovanie na dosah ruky, preto sú všetky ovládacie prvky presne tam, kde majú byť.



Vysokovýkonný alternátor zabezpečuje dostatok energie

Nikdy vám nedôjde šťava uprostred plavby. Vysokovýkonný alternátor zabezpečuje napájanie štartovania, svetiel a všetkých doplnkov na palube. Pretože nič nepokazí západ slnka rýchlejšie ako vybitý akumulátor.

Dimensions

Overall length	MH, WH, WHP: 1130 mm, WHT, WHD: 1129 mm
Overall width	378 mm
Steering angle	45 degrees each direction
Overall height	S: 1106 mm, L: 1233 mm, X: 1320 mm
Engine transom height	S: 424 mm, S (ET, WT, WHT): 429 mm, L: 551 mm, L (ET, WT, WHT, WHD): 553 mm, X: 640 mm
Dry weight	56 kg - 70 kg

Engine

Ignition / advance system	TCI
Engine oil capacity	1.1 L / 1.0 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	9.1 : 1
Alternator	16 A
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	65.0 × 65.1 mm
Engine type	SOHC, In-line 2 cylinders
Displacement	432 cm ³
Fuel induction system	Fuel injection