



Výkon ťažkej váhy v zostave ľahkej ako pierko.

Pre tých, ktorí vnímajú obzor ako pozvánku, je to dokonalý partner. Či už ide o voľný čas, prácu, alebo len o neplechu, poskytuje tú správnu kombináciu rýchlej reakcie, efektivity a spoľahlivosti značky Yamaha.

Pod štýlom sa skrýva seriózna technika: Pokročilé sacie a výfukové systémy, riadenie mikropočítačom monitorujúce každý cyklus motora, podporené posadnutosťou spoločnosti Yamaha čistým a efektívnym výkonom.

Nízke emisie, vysoká zábava. Motor s výkonom 70 konských síl sa postará, aby voda zostala čistá a vaše víkendy pokojne plynuli. Pretože výkon je len polovica príbehu. Druhou polovicou je pokoj v duši.




- Sleek design

Z lásky k jazde.

Od ranných rybárskych výprav až po víkendové dobrodružstvá, pri ktorých sa miestni milovníci vodných športov vydávajú naprieč zálivom – tento motor poskytuje výkon a obratnosť, vďaka ktorým sa každý výlet stane nezabudnuteľným. Najľahší a najvýkonnejší štvortakt vo svojej triede má dostatok sily na to, aby bolo ťahanie hračkou a plavba potešením.


Vďaka 16-ventilovému motoru SOHC, presnému EFI a systému PrimeStart™ od spoločnosti Yamaha je skonštruovaný tak, aby sa dal do pohybu s minimálnou námahou a maximálnym úsmevom. Je plynulý, úsporný a vždy pripravený reagovať, jeho čisté nadšenie pre akciu je nákazlivé.

A áno, vyzerá skvele. Elegantná línia, inteligentné technológie a sebavedomie, ktoré priťahujú pozornosť v prístave, pretože nie je žiadna hanba vychutnávať si obdiv, keď predvádzate ten dokonalý manéver.



16-ventilový radový 4-valec, SOHC

Navrhnuté s dôrazom na rýchlu odozvu. Konštrukcia SOHC so 16 ventilmi zaisťuje svižné zrýchlenie a hladký chod v strednom rozsahu otáčok, čo vyvoláva dojem, ako by sa loď zrazu naučila dobrým mravom.




Špeciálny vysoký prevodový pomer 2,33

Výkon bez zaváhania. Vyšší prevodový pomer mení zámer pri nízkych rýchlostiach na reálny pohyb, čo je ideálne na rýchle úniky, naložené lode a predbiehanie partnera pri najlepšom kotvisku.



Digitálne sieťové meradlá

Zistíte všetko na prvý pohľad. Rýchlosť, trim, hodiny, hospodárnosť, dokonca aj jemné veci, o ktorých sa rozprávate len v prístave. Jasné údaje znamenajú pokojnejšie rozhodovanie a pokojnejší priebeh dňa, od ranného štartu až po prechádzku pri západe slnka.



Variabilná regulácia otáčok pri pomalejšej plavbe

Vyľadíte si tempo v úhladných krokoch po 50 otáčkach za minútu. Kížte s nástrahou presne tak, ako treba, ľahko prechádzajte okolo divej zveri alebo sa dokonale priblížte k doku. Takéto presné ovládanie pôsobí trochu ako podvádžanie.



Kompaktný tvar a kapotáž z jedného kusa pevného materiálu

Silný, tichý a veľmi pekný. Nízko profilová kapotáž znižuje hluk a neporiadok, udržuje všetko v utesenom stave a dodáva zadnému priečniku elegantný vzhľad na dlhé obedy v prístave.



Voliteľné zabezpečenie Y-COP®

Vreckový diaľkový ovládač premení váš závesný motor na strážený majetok, zamkne a odomkne zapalovanie jednoduchým stlačením tlačidla a pomôže vám zabrániť neplánovaným „skúšobným jazdám“, zatiaľ čo ste na brehu.

Dimensions

Overall length	713 mm
Overall width	386 mm
Steering angle	40 degrees each direction
Overall height	L: 1484 mm, X: 1598 mm
Engine transom height	L: 534 mm, X: 648 mm
Dry weight	120 kg - 124 kg

Engine

Ignition / advance system	TCI
Engine oil capacity	2.1 L / 1.9 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	9.4 : 1
Alternator	15 A (battery charging: 9 A)
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	65.0 × 75.0 mm
Engine type	SOHC L4 16 valves
Displacement	996 cm ³
Fuel induction system	Fuel injection