



Kdyby emoce byly motorem...

Pro někoho je plavba lodí zábavou. Pro jiné je to způsob, jakým dýchají. To je pro druhý typ, pro ty, kteří dobrodružství nevnímají jako touhu, ale jako potřebu. 80 koní mění výkon v poezii a víkendy ve vzpomínky.

Každý tón jeho konstrukce, od hladkého sání a chytrého výfuku až po tichou přesnost jeho mikropočítačového řízení, je vyladěn tak, aby poskytoval více než jen pohyb. Poskytuje spojení. Mezi vámi, vaší lodí a otevřenou vodou.

Je čistší, šetrnější a vyrobený s péčí. To je důkaz, že síla a klid mohou existovat vedle sebe. Takže když vypnete motor a necháte se unášet tichem, stále to budete cítit; to hučení něčeho mimořádného, těsně pod povrchem.




- Sleek design

Pocit'te sílu, pocit'te svobodu.

Je zkonstruován tak, aby se pohyboval jako jeden celek s vámi, a do pohybu se dává s živým zrychlením a jistotou, díky níž cítíte každou cestu hluboko v duši. Zdokonalená konstrukce 4taktního motoru Yamaha poskytuje čistý a konzistentní výkon, ať už se řítíte k obzoru, nebo se jen necháváte unášet proudem.


Šestnáctiventilový motor SOHC a vícebodový EFI pracují v harmonii, aby byl každý dotek plynu hedvábně hladký. Pocítíte to na způsobu, jakým se zvedá, reaguje a usazuje; spíše jako tanec než jako jízda. Je to kontrola, která nekřičí. Zašeptá obdivným tónem: „úžasné“.

Díky systému PrimeStart™, vysoce výkonnému alternátoru a intuitivním přístrojům pro digitální síť máte vždy vše pod kontrolou, i když se vám voda snaží připomenout, kdo je tady pánem. Je to právě tato spolehlivost, díky které jste odvážnější, klidnější a jste ochotní plout o jednu zátoku dál.



16ventilové uspořádání motoru SOHC

Je navržený pro rychlou odezvu. Konstrukce SOHC s 16 ventily zajišťuje svižné zrychlení a hladký chod ve středním rozsahu otáček, což vyvolává dojem, jako by se loď najednou naučila dobrým mravům.




Velká jednoduchá škrticí klapka

Jeden ventil, naprostý klid. Pulzně laděný průtok vzduchu rovnoměrně zásobuje všechny čtyři válce, takže motor dýchá plynule a vaše ruka na ovladači plynu cítí uspokojivé propojení.




Přístroje pro digitální síť

Zjistěte vše na první pohled. Rychlost, trim, hodiny, ekonomika, dokonce i ty nejmenější věci, o kterých se mluví jen v přístavu. Jasně údaje znamenají klidnější rozhodování a klidnější průběh dne, od ranního startu až po projížďku při západu slunce.



Snadné ovládání otáček motoru při trollingu

Dokonalý rytmus. Můžete si upravit otáčky v krocích po 50 otáčkách za minutu pro klidný rybolov, citlivou práci na řece nebo pomalé přiblížení k molu, které jste si předem rezervovali.



Širokorozsahové ovládání trimu a naklápění s motorickým pohonem

Stisknutím palce nastavíte úhel, zvýšíte zrychlení a rychle se dostanete do skluzu, ať už je klidné ráno, nebo rozbouřené odpoledne. Považujte jej za komfortní volič rychlosti i klidu.



Dálkový imobilizér Y-COP s inteligentním klíčem

Váš závěsný motor odpovídající vašim podmínkám. Zabezpečovací systém Yamaha Customer Outboard Protection imobilizuje motor stisknutím tlačítka, čímž zvyšuje diskretní zabezpečení bez zbytečných potíží. Myslete na pohodlí jako v autě a klid na lodi.

Dimensions

Overall length	803 mm
Overall width	488 mm
Steering angle	35 degrees each direction
Overall height	L: 1622 mm, X: 1749 mm
Engine transom height	L: 516 mm, X: 643 mm
Dry weight	162 kg - 166 kg

Engine

Ignition / advance system	TCI
Engine oil capacity	3.2 L / 3.0 L (with / without oil filter replacement)
Compression ratio	10.0 : 1
Alternator	35 A (battery charging: 21 A)
Lubrication system	Wet sump
Bore x stroke	81.0 × 88.9 mm
Engine type	16-Valve, SOHC, In-line 4 cylinders
Displacement	1832 cm ³
Fuel induction system	Fuel injection